



单位登记号: 511402002726

项目编号: SCSZSHBKJYXGS2267

四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检 (M202107) 第2027号

盖计量认证印章

172312050450

项目名称:

遂宁川能能源有限公司
2#炉有组织废气检测

委托单位:

遂宁川能能源有限公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2021年08月20日

检测专用章
(盖章)

检测报告说明

1. 检测报告无签发人签字、二维码、公司“检测专用章”、“骑缝章”的无效；报告内容涂改、增删无效；报告封面未加盖“计量认定印章”的数据仅供委托方参考。

2. 委托方如对本报告有异议，须在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；复印本报告、未加盖鲜章，视为无效；报告及数据不得用于商业广告；违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

6. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

地 址：四川省眉山市东坡区崇礼镇中塘村七组

邮政编码：620036

电 话：028-38566688

传 真：028-38566600

1. 检测内容

受遂宁川能能源有限公司委托，四川省中晟环保科技有限公司于 2021 年 07 月 01 日对该公司（遂宁市船山区龙凤镇石桥村）有组织废气进行了采样和现场检测，并于 2021 年 07 月 02 日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

检测期间遂宁川能能源有限公司工况统计见表 1-1。

表 1-1 工况统计

检测日期	名称	设计产量	实际产量	负荷
2021.07.01	电能	#2 炉、400 t/d	400 t/d	100%

2. 检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
有组织 废气	2#炉废气 排气筒	烟气参数	/	检测 1 天 1 天 3 次
		氧气（含氧量）	/	
		汞及其化合物（以 Hg 计）	吸收液	
		镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）	玻璃纤维滤筒	
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍 及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）		

3. 检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1 至表 3-2。

表 3-1 有组织废气检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	崂应 3012H 型自动烟尘 （气）测试仪 （BEST/YQ-C-324）	/
氧气 （含氧量）	固定源废气监测技术规范 6.3.3 电化学法	HJ/T 397-2007	ZR-3710 智能双路烟气采样 器（BEST/YQ-C-176）	/

表 3-1 (续)

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 7200 (BEST/YQ-M-012)	0.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
铅及其化合物				2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
砷及其化合物				0.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
镍及其化合物				0.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
铬及其化合物				4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
钴及其化合物				2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
锑及其化合物				0.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
铜及其化合物				0.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
锰及其化合物				2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

表 3-2 有组织废气分包项目检测方法及方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
铊及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 657-2013	iCAP RQ/064	0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)	HJ 543-2009	冷原子测汞仪/F732-VJ (1090L0305)	0.0025 mg/m^3

注: ①表 3-2 分包项目铊及其化合物我公司暂无 CMA 资质, 由四川沐萱环境监测科技有限公司 (CMA 证书编号: 182312050188) 完成;

②表 3-2 分包项目汞及其化合物我公司暂无 CMA 资质, 由四川微谱检测技术有限公司 (CMA 证书编号: 192312050170) 完成。

4. 评价标准

本次检测, 按委托方要求, 有组织废气检测结果评价标准参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表 4 标准限值, 具体见表 4-1。

表 4-1 有组织废气排放限值 单位: mg/m^3

标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表 4		
序号	污染物项目	限值	取值时间
1	汞及其化合物 (以 Hg 计)	0.05	测定均值
2	镉、铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)	0.1	测定均值
3	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	1.0	测定均值

5. 检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1。

表 5-1 有组织废气检测结果

检测点位		2#焚烧炉排气筒（排气筒高度：80m）						
检测项目		检测结果				标准 限值	评价	单位
		第一次	第二次	第三次	均值			
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	烟气流量	75472	75929	75666	75689	/	/	m ³ /h
	氧气（含氧量）	8.6	9.0	8.4	8.7	/	/	%
	实测浓度	2.06×10^{-2}	1.50×10^{-2}	2.34×10^{-2}	1.97×10^{-2}	/	/	mg/m ³
	排放浓度	1.66×10^{-2}	1.25×10^{-2}	8.20×10^{-3}	1.24×10^{-2}	1.0	达标	mg/m ³
汞及其化合物 (以 Hg 计)	烟气流量	75666	75666	75666	75666	/	/	m ³ /h
	氧气（含氧量）	8.4	8.4	8.4	8.4	/	/	%
	实测浓度	4.29×10^{-2}	3.15×10^{-2}	1.04×10^{-2}	2.95×10^{-2}	/	/	mg/m ³
	排放浓度	3.40×10^{-2}	2.50×10^{-2}	8.25×10^{-3}	2.24×10^{-2}	0.05	达标	mg/m ³
镉及其化合物 (以 Cd 计)	烟气流量	75472	75929	75666	75689	/	/	m ³ /h
	氧气（含氧量）	8.6	9.0	8.4	8.7	/	/	%
	实测浓度	未检出	未检出	未检出	未检出	/	/	mg/m ³
	排放浓度	未检出	未检出	未检出	未检出	/	/	mg/m ³
铊及其化合物 (以 Tl 计)	烟气流量	70793	71509	66041	69448	/	/	m ³ /h
	氧气（含氧量）	9.4	10.0	9.5	9.6	/	/	%
	实测浓度	未检出	未检出	未检出	未检出	/	/	mg/m ³
	排放浓度	未检出	未检出	未检出	未检出	/	/	mg/m ³
镉、铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)	烟气流量	73132	73719	70854	72568	/	/	m ³ /h
	氧气（含氧量）	9.0	9.5	9.0	9.2	/	/	%
	实测浓度	未检出	未检出	未检出	未检出	/	/	mg/m ³
	排放浓度	未检出	未检出	未检出	未检出	0.1	达标	mg/m ³

注：根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014），基准氧含量以 11% 计算排放浓度。

（以下空白）

报告编制： 袁红红；

审核： 黄岩；

签发： 张化林；

日期： 2021.08.20；

日期： 2021.08.20；

日期： 2021.08.20；